



**foliomax**®

## KROMPIR

### Prednosti uporabe

- Izboljšano zdravje rastline
- Večji pridelek
- Zgodnejši čas obiranja
- Boljša kakovost
- Boljša kakovost za daljše shranjevanje
- Lažje sortiranje

SMERNICE ZA UPORABO	SPLOŠNO	PRIPOROČENO ŠTEVILO APLIKACIJ		
ŠTEVILO APLIKACIJ	2 - 3	1. APLIKACIJA	2. APLIKACIJA	3. APLIKACIJA
RAZVOJNA FAZA		PREDEN RASTLINE IZ SOSEDNJE VRSTICE POKRIJEJO VMESNI PROSTOR	PREDEN SE LISTI IZ SOSEDNIH VRSTIC POSEVKA ZAČNO DOTIKATI IN PREKRIVATI	PO POTREBI 10 DO 14 DNI KASNEJE
BBCH-SKALA		15-20	30-35	
KOLIČINA (kg/ha)	1,0-2,0	1,5	1,5	2
KONCENTRACIJA V %	0,3-0,4	0,3	0,3	0,4
PREDNOSTI	<i>Izboljšano zdravje rastline, več pridelka, zgodnejši čas obiranja, boljša kakovost, boljša kakovost za daljše shranjevanje, lažje sortiranje</i>			

**Eubioma d.o.o.**

T.: +386 41 922 122, E: [office@eubioma.si](mailto:office@eubioma.si), I: [www.foliomax.si](http://www.foliomax.si)  
Sedež/HDQ: Rovte 8, 4244 Podnart, Slovenija